Superficie Duragrain

Panoramica dei motivi decorativi

HÖRMANN

Indice

4 Calcestruzzo

6 Beige

7 Moca

8 Grigio

9 Grigio scuro

10 Rusty Steel (acciaio arrugginito)

12 Bambus (bambù)

13 Burned Oak

14 Cherry

15 Nature Oak

16 Abete rosso

18 Rusty Oak

19 Noce sorrento balsamico

20 Noce sorrento naturale

22 Sapeli

24 Sheffield

25 Teak

26 Used Look

28 Walnuss Terra

30 Walnuss Kolonial

31 White brushed

32 White Oak

33 Whiteoiled Oak

34 Whitewashed Oak

Esclusiva Hörmann
con vernice protettiva
ad alta resistenza

DURAGRAIN
ELEVATA RESISTENZA AI GRAFFI

5 ANNI di garanzia *

Superficie Duragrain

Rivestimento decorativo con vernice protettiva ad alta resistenza

La stampa decorativa altamente resistente ai graffi e ai raggi UV dona al portone un'estetica destinata a restare bella nel tempo. I 24 motivi decorativi sono curati nei minimi dettagli, hanno un effetto naturale e colori resistenti. Grazie alla ripetizione del motivo decorativo ogni 800 – 1300 mm (a seconda del motivo) e ad uno sfalsamento del decoro, tra gli elementi si crea una visione viva e armonica delle superfici.

Le superfici interne dei portoni Duragrain sono disponibili generalmente nella tonalità bianco grigio, RAL 9002. All'apertura del portone all'esterno risulta visibile tra gli elementi soltanto una sottile striscia bianco-grigia.

Il telaio laterale e la cartella architrave sono disponibili di serie in Woodgrain, bianco traffico RAL 9016. A richiesta cartella architrave e rivestimento telaio sono disponibili in un colore NCS perfettamente in sintonia con il motivo decorativo (consultare i colori corrispondenti ai motivi decorativi Duragrain da pag. 4) oppure in una tonalità di colore RAL selezionata individualmente.

Dettagli dei motivi decorativi

1 Motivo decorativo Duragrain
2 Colore della cartella architrave e del rivestimento telaio opzionali

Avviso
Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i riferimenti alla scala colori RAL citati sono simili ai colori veri. Vi preghiamo di affidarVi ai consigli del Vostro Partner Hörmann di fiducia.

Struttura del manto

1. Elementi in acciaio LPU a doppia parete e spessi 42 mm con riempimento in poliuretano
2. Superficie sul lato interno ed esterno zincata a caldo
3. Elementi interni ed esterni in bianco grigio, RAL 9002 trattati con mano di fondo
4. La stampa decorativa resistente ai raggi UV applicata sulla mano di fondo degli elementi esterni ha un aspetto naturale ed indelebile
5. La verniciatura finale Duragrain resistente ai graffi protegge il lato esterno decorativo in modo permanente dagli agenti atmosferici così il portone mantiene intatte le proprie peculiarità per lungo tempo

* La garanzia di 5 anni si riferisce alla resistenza dei colori. Le condizioni di garanzia dettagliate sono consultabili all'indirizzo: www.hormann.it

Calcestruzzo

S 3500-N

Calcestruzzo

Beige

S 3502-Y

Moca

S 7005-Y20R

Grigio

S 4500-N

Grigio scuro

S 7500-N

Rusty Steel (acciaio arrugginito)

Rusty Steel (acciaio arrugginito)



S 7020-Y80R

Bambus (bambù)

S 4040-Y20R

Burned Oak

S 8010-Y10R

Cherry

S 5040-Y70R

Nature Oak

S 3040-Y10R

Abete

S 3020-Y20R

Abete

Rusty Oak

S 6030-Y80R

Noce sorrento balsamico

S 6030-Y50R

Noce sorrento naturale

Noce sorrento naturale

S 5030-Y40R

Sapeli

S 7020-Y80R

Sapeli

Sheffield

S 3005-Y50R

Teak

S 5030-Y30R

Used Look

Used Look

Walnuss Terra

S 8010-Y50R

Walnuss Terra

Walnuss Kolonial

S 5040-Y50R

White brushed

S 1500-N

White Oak

S 2000-N

Whiteoiled Oak

S 4010-Y50R

Whitewashed Oak

Whitewashed Oak

S 3502-Y

Hörmann è l'unico produttore nel mercato internazionale che raccoglie le più importanti componenti per l'edilizia sotto un unico marchio. La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica d'avanguardia. Hörmann è presente in Europa con una capillare rete di vendita e di assistenza e si è recentemente affacciata anche sui mercati di Stati Uniti e Asia. Per questo Hörmann è un partner affidabile nel settore dell'edilizia. Qualità senza compromessi.

PORTONI DA GARAGE

MOTORIZZAZIONI

PORTONI INDUSTRIALI

PUNTI DI CARICO / SCARICO

PORTE

TELAI

SISTEMI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI

Aggiornato al 03.2020 / Stampa 06.2020 / HF 87280 IT / PDF www.hoermann.com